



CIRCUITO TEATRALE TARENTINO



LA RETE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO

Comune di Mezzolombardo
Tel. 0461.608200
Fax. 0461.608284
e-mail: info@comune.mezzolombardo.tn.it
sito: www.comune.mezzolombardo.tn.it

Uffici: Via Brennero, 139 - Trento
Tel. 0461.420788
Fax. 0461.426455
e-mail: coordinamento@cttrento.191.it
www.trentinospettacoli.it

TEATRO SAN PIETRO
Piazza Pio XII° – 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)

SCHEDA TECNICA



Aggiornamento del 29 novembre 2011

TEATRO: TEATRO SAN PIETRO	
Indirizzo	Piazza Pio XII°
Tel	+39 0464 600540
Fax	
e-mail	
Web	
altro	

Proprietà PARROCCHIA NATIVITA' SAN GIOVANNI BATTISTA	
Indirizzo	Via S. Pietro, 1- 38017 Mezzolombardo (TN)
Tel	+39 0461 601054
Fax	
e-mail	
Web	
altro	

Gestione COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	
Indirizzo	Corso Popolo, 17- 38017 Mezzolombardo (TN)
Tel	+39 0461 608200
Fax	+39 0461 608284
e-mail	info@comune.mezzolombardo.tn.it
Web	www.comune.mezzolombardo.tn.it
altro	

Referenti Sig. Architetto Ugo Tait	
Indirizzo	
Tel	
Cell.	+39 335 5294706
Fax	
e-mail	arch@taitugo.191.it
Web	
altro	

Referenti	
Indirizzo	
Tel	
Cell.	
Fax	
e-mail	
Web	
altro	

Tecnico	
Indirizzo	
Tel	
Cell.	
Fax	
e-mail	
Web	
altro	

ATRIO		
Superficie	Mq	
Cassa	Si	
Pavimentazione	Alla Veneziana	Col. Rosso Verona
Rivestimento Pareti	Intonaco	Col. Avorio
Rivestimento Soffitto	Cartongesso	Col. Bianco
Ingresso/Uscita	N. 1	2 Porta
Uscite di sicurezza	Si	2




BAR : NO

PLATEA			
Superficie	Mq		
Posti a sedere	N. 296	Tipo: Poltrona	Col. Giallo
Posti in piedi	N. 0		
Aree disabili	N. 2	Posti: 1 cad	1 ° fila (uno a ds. Uno a sn.)
Pavimentazione	Legno	Col. Marrone	
Rivestimento Pareti	Legno/Marmo	Col. Marrone/Avorio Rivestito da tende (azzurre)	
Rivestimento Soffitto	Legno	Col. Marrone	
Ingresso/Uscita	N. 1		
Uscite di sicurezza	Si	3	




GUARDAROBA : Si – non in uso

SERVIZI IGENICI			
Uomo	N. 2	Lavandini N. 2	
Donna	N. 1	Lavandini N. 2	
Disabili	N. 1	Lavandini N. 1	

CAMERINI			
2 Posti	N. 3	WC e doccia in comune	
3/4 Posti	N. 1	WC e doccia in comune	
Oltre 6 Posti	N. 1	WC e doccia	
Accesso disabili	SI	Solo nei camerini	
Citofono/Intercom	No		
Specchi	SI		
Tavoli	SI		
Sedie	SI		
Armadi	SI		
Uscite di sicurezza	SI	n.1	
Accesso disabili	No		

PARCHEGGI			
Artisti	Si	Piazzale di servizio	
Tecnici	Si	Piazzale di servizio	
Automezzi	Si	Piazzale di servizio	
Pubblico/spettatori	Si	Pubblico	

PALCOSCENICO			
Declivio	Si (2,5%)	Altezza arco scenico	Mt. 5,80
Larghezza boccascena	Mt. 8,60	Altezza Arlecchino	Mt. 5,00/4,50
Larghezza da muro a muro	Mt. 12,20	Dist. Boccascena-prima fila	Mt. 3,50
Profondità dietro sipario	Mt. 7,90	Passaggio fondo palco	Mt. 1,25
Palco fuori sipario	Mt. 1,70	Pavimento	Legno
Altezza palco da paltea	Mt. 1,08	Spessore Pavimento	mm 5
Altezza prima graticcia	Mt. 13,00	Accesso dai camerini	Si
Fossa Orchestra Nessuna		Accesso dalla platea	Si



GRATICCIA			
Praticabile	Si		
Altezza	Mt. 13,00		
Materiale	Legno		
Rocchettiera	Rocchetti		
Americane elettrificate	Si	N. 4	
Americane motorizzate	Si	N. 4 (1 Esterna 3 Interne)	
Americane manuali	No		
Americane fisse	No		
Cieli	N. 4	Colore Nero	Mobile
Fondale	N. 2	Colore Nero e Bianco	Scorrevole
Quinte	N. 10	Colore Nero	
Arlecchino	N. 1	Colore Azzurro	
Sipario	N. 1	Colore Azzurro	Motorizzato

CARICO E SCARICO			
Diretto sul palco	Si	Dimensioni apertura	Mt. 2,50x2,55
Altezza Piano di scarico/carico	1,35		
Accessibilità furgoni	Si	Pubblico	Posizionare sul fianco Leggera discesa (vedi foto)
Accessibilità camion	Si	Pubblico	
Accessibilità bilici	Si	Pubblico	
Parcheggio furgoni	Si	Pubblico	
Parcheggio camion	Si	Pubblico	
Parcheggio bilici	Si	Pubblico	
Piazzale esterno	Si	Pubblico	
Piazzale zona scarico/carico	Si		
Piano scarico/carico fisso	Si		
Larghezza accesso mezzi	Ampio e adeguato		
Zona a traffico limitato	No		
Area scarico/carico coperta	No		
Montacarichi	No		



DOTAZIONE ILLUMINOTECNICA		
Quant.	Descrizione Materiale	
1	Mixer Presto By Avad	
3	Dimmer 12 canali da 3kw a canale	
10	Pc 1000 con bandiere e portagelatine	
4	Pc 2000 con bandiere e portagelatine	
2	Sagomatori	
8	Domino 1000	
	Possibilità di posizionare la regia a fondo sala (cablaggio dmx presente)	
Ritorni precablati		Si 36
Quadro spinamento		Si
Cavi di spinamento		Si



DOTAZIONE FONICA	
Quant.	Descrizione Materiale
1	Mixer Yamaha MG 32/14 FX
1	Microfono Radio Sennheiser
3	Microfoni Sennheiser
1	Splittes Link 24/4 con ritorni e fruste sul palco (collegamento fondo sala x regia)
1	Lettore Cd Tascam CD-450
1	Lettore Cd Tascam CD-O1 (Mobile)
1	Lettore Dat Tascam DA-20 MKII
1	PA Utilizzato sia in Left e Right e in 5.1



DOTAZIONE VIDEO	
Quant.	Descrizione Materiale
1	Lettore DVD
1	Lettore VHS



DOTAZIONE CINEMA		
Quant.	Descrizione Materiale	
1	Proiettore Kinoton FP30 D	
1	Processore Dolby CP650	
1	Sistema di diffusione 5.1	
1	Avvolgitore Pellicole	
1	Schermo cinema 8X5h mt	

DOTAZIONI DIVERSE			
Sedie Orchestra	Si	Su richiesta	
Sistema intercomp	Si	5 stazioni	Sennheiser
Staffe per fari	Si		
Mazzi di corde	Si	N. 50	
Cantinelle	Si		
Scala	Si		

QUADRO ELETTRICO COMPAGNIE		
Potenza elettrica		kW. 40
Tensione		400 V 3+N+T
Morsettiera	Si	
Presse 63 A Pentapolare	No	
Presse 32 A Pentapolare	Si	n. 3
Presse 16 A Mono fase	Si	n. 2
		

PREVENZIONE INCENDI		
Presenza di personale certificato CPI	Si	
Estintori	Si	
Maniche interne UNI 45	Si	
Maniche esterne UNI 70	Si	
Interuttori allarme incendio	Si	
Pannelli informativi vie di fuga	Si	
Segnalatori luminosi allarme incendio	Si	
Segnalatori acustici allarme incendio	Si	
Segnalatori luminosi uscite di sicurezza	Si	